


ライトスムーズ

軽量スチール製引き戸







標準

オーダー




病院・福祉施設用

扉	フラットタイプ	中抜タイプ	中抜・腰ガラリタイプ
姿図			




スペースを有効に使え、開閉が静かなスチール引き戸。
 病院や医療施設、またオフィスにも最適。
 シンプルなフラットタイプから窓・腰ガラリ付きタイプまで、バリエーションも豊富です。



共通事項

■バリエーション



標準部品



■基本仕様

区分		普通鋼板タイプ
扉	構造	ハニカムコア構造/扉厚36mm
	材質	熔融亜鉛メッキ鋼板 (0.6mm)
	表面色	防錆塗装 焼付塗装
枠	材質	【上・たて枠】 熔融亜鉛メッキ鋼板(1.6mm)
	表面色	防錆塗装


■特長

- 開閉が軽く、静かに開け閉めできます。
- 開閉に場所を取らず、スペースを有効に使えます。
- ハンガーレールで上部から吊る構造の為、敷居が不要。
フラットな床面が確保でき、人や機材の通行に便利です。
- 豊富なバリエーション、またオーダーも承ります。
- 開閉耐久テスト30万回クリア。


※製品写真は印刷のため、実際と色が異なる場合があります。必ず色見本帳にてご確認ください。

ライトスーズ 断面図


■戸袋なし片引き (タイプA)




■片面戸袋片引き (タイプB)



■引分け型 (タイプG)




■天井納り型 (タイプH)



■納まり

タイプA (戸袋なし)		タイプE (戸袋ボード納り)	
タイプB (片面戸袋付)		タイプF (二重扉)	
タイプC (両面戸袋付)		タイプG (引分け)	
タイプD (壁面直付)		タイプH (天井納り)	

■ライトスムーズ 標準製作範囲



※上記製作範囲を超えるものについては、別途ご相談下さい。